


Principaux types d'installation

PROPANE


► Alimentation propane : citerne (EXTERIEUR)




- ❶ détendeur haute pression
- ❷ limiteur de pression
- ❸ vanne d'arrêt général
REF. 304740 6202512 / 304740 6302519
- ❹ prise de terre
- ❺ canalisation rigide

► Installation propane : caravane et camping-car alimentation par simple bouteille

- ❶ lyre souple
REF. 304740 6202789 / 304740 6202635 / 304740 6202796
304740 6202666 / 304740 6202642
- ❷ prédétendeur avec limiteur de pression
REF. 304740 6204080
- ❸ tuyau souple basse pression NF
REF. 304740 6203151 / 304740 6203458 / 304740 6203168
304740 6203472 / 304740 6303199 / 304740 6203489
- ❹ robinet détendeur-déclencheur classe 1
REF. 304740 6204004 / 304740 6304001
- ❺ canalisation rigide



► Alimentation propane : bi-bouteilles (EXTERIEUR)




- ❶ 2 lyres souples
REF. 304740 6202789 / 304740 6202635 / 304740 6202796
304740 6202666 / 304740 6202642
- ❷ inverseur automatique avec limiteur de pression
REF. 304740 6004208
- ⚠ Remarque : le ❷ doit toujours être situé au-dessus des bouteilles
- ❸ canalisation rigide
- ❹ indicateur service/réserve
REF. 304740 6204103
- ❺ robinet détendeur-déclencheur classe 1
REF. 304740 6204004 / 304740 6304001
- ❻ robinet détendeur-déclencheur classe 2
REF. 304740 6204097 / 304740 6304094
- Kit ❶+❷+❹
REF. 304740 6004079
- Kit ❶+❷+❹+❻
REF. 304740 6004048
- Kit ❶+❷+❹+❺
REF. 304740 6004031

Principaux types d'installation

PROPANE

► Alimentation propane : multi-bouteilles (EXTERIEUR)



1 lyres souples

REF. 304740 6202789 / 304740 6202635 / 304740 6202796
304740 6202666 / 304740 6202642

2 inverseur automatique avec limiteur de pression

REF. 304740 6004208

▲ Remarque : le **2** doit toujours être situé au-dessus des bouteilles

3 canalisation rigide


4 indicateur service/réserve

REF. 304740 6204103

5 té d'accouplement

REF. 304740 6202628 / 304740 6302625

► Installation domestique propane



1 indicateur service/réserve
(si alimentation extérieure par bouteilles)
REF. 304740 6204103


2 robinet détenteur-déclencheur classe 1
REF. 304740 6204004 / 304740 6304001

3 tuyau souple basse pression NF
REF. 304740 6203151 / 304740 6203458 / 304740 6203168
304740 6203472 / 304740 6303199 / 304740 6203489

4 canalisation rigide

5 robinet détenteur-déclencheur classe 2
REF. 304740 6204097 / 304740 6304094

► Installation domestique propane autre possibilité



1 robinet détenteur-déclencheur classe 2
REF. 304740 6204097 / 304740 6304094


2 robinet d'arrêt
REF. 304740 6202512 / 304740 6302519

3 canalisation rigide

Principaux types d'installation

PROPANE

► Installation pour bouteilles type Twiny / Malice / Elfi (Ø 20 mm) (idéal pour installation plancha / parasol chauffant)



1 détendeur Quick on Ø 20 mm NF
REF. 304740 6202864

2 tuyau souple basse pression
REF. 304740 6203151 / 304740 6203458 / 304740 6203168
304740 6203472 / 304740 6303199 / 304740 6203489

Kit **1+2**
REF. 304740 6213259

3 robinet adaptateur Ø 20 mm NF
REF. 304740 6202819

4 détendeur 37 mbar 1,5 kg/h NF
REF. 304740 6202901 / 304740 6302908

5 tuyau souple basse pression
REF. 304740 6203151 / 304740 6203458 / 304740 6203168
304740 6203472 / 304740 6303199 / 304740 6203489

Kit **4+5**
REF. 304740 6213228

1 détendeur Quick on Ø 27 mm NF
REF. 304740 6202888

2 tuyau souple basse pression
REF. 304740 6203151 / 304740 6203458 / 304740 6203168
304740 6203472 / 304740 6303199 / 304740 6203489

Kit **1+2**
REF. 304740 6213266

3 robinet adaptateur Ø 27 mm NF
REF. 304740 6202826

4 détendeur 37 mbar 1,5 kg/h NF
REF. 304740 6202901 / 304740 6302908

5 tuyau souple basse pression
REF. 304740 6203151 / 304740 6203458 / 304740 6203168
304740 6203472 / 304740 6303199 / 304740 6203489

Kit **4+5**
REF. 304740 6213228

► Installation pour bouteilles type Le Cube / Viseo (Ø 27 mm) (idéal pour installation plancha / parasol chauffant)

